



ENTMIP 2012-2015

Spécifications fonctionnelles :
affichage de flux RSS dans les pages
d'accueil

DOCUMENT : SPECIFICATIONS

DATE : 15/11/2013 | CONTACT : EMMANUEL LESCURE | T. 06 79 26 93 83



Ce projet a été cofinancé
par l'Union européenne.
L'Europe s'engage
en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen
de développement régional.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Opération soutenue par l'État
FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Date : 15/11/2013

Emetteur : Emmanuel LESCURE

Destinataires : Equipe projet

Date de diffusion : 09/10/2013

Version : V1.7

Document :ENTMIP_SPECS_Flux_RSS-1-


Affichage_de_flux_externes_en_page_accueil_v1.7_MAJ.docx

PJ : -

Sommaire

1. OBJET DU DOCUMENT	4
2. FONCTIONNALITES ATTENDUES	4
3. SPECIFICATIONS DES DEVELOPPEMENTS.....	4
3.1 REGLES DE GESTION.....	4
3.2 LISTE DES MESSAGES DU SERVICE.....	12
3.3 PARAMETRAGE.....	12
3.4 MAQUETTES DES ECRANS	14

Historique des modifications

Date / Version	Auteur	Objet de la modification
26/11/2013 1.2	E. LESCURE / Kosmos	Maquette 10 - Ecran de gestion des listes de flux RSS (entrée du menu service visible uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle "Gestionnaire de flux RSS") : erreur dans la maquette initialement présente : les droit d'accès au flux pouvant être nombreux et de plusieurs types (plusieurs populations/utilisateurs possibles), ils ne seront pas listés dans la colonne « Population » mais accessibles dans un nouvel écran via le premier bouton d'action illustré dans la nouvelle  maquette
12/02/2014 1.7	E. LESCURE / Kosmos	Version finale

1. Objet du document

Ce document a pour objet de spécifier les évolutions fonctionnelles attendues concernant l'ajout de flux RSS dans la page d'accueil personnelle.

L'objectif de ce document de spécifications est de partager les principes fonctionnels définissant la ou les évolutions et les règles de gestion détaillées associées. Les maquettes présentées permettent d'illustrer les cas d'usage et règles présentées afin d'aider à la compréhension du lecteur, et ne constituent pas, à ce stade du développement de l'évolution, un engagement contractuel.

En particulier, les maquettes sont présentées dans une charte produit qui n'a pas été présentée au projet ENTmip, alors que les développements seront bien disponibles dans la charte ENTmip actuelle.

2. Fonctionnalités attendues

Cf. « *Besoin 2 : flux externes sur la page d'accueil de l'utilisateur* » dans document transmis par la MOA : ENTmip-FluxRSS_V20130531.doc.

Le développement prévu par Kosmos prévoit par ailleurs des fonctionnalités supplémentaires, l'ensemble étant décrit ci-après.

3. Spécifications des développements

3.1 Règles de gestion

RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
RSS_BLOCPA_RG01	<p>La fonctionnalité "Bloc Flux RSS" est activable ou désactivable par l'équipe projet ENT.</p> <p>Par défaut produit, elle est activée.</p>
RSS_BLOCPA_RG02	<p>Les droits d'accès au service "Page d'accueil" deviennent paramétrable.</p>
RSS_BLOCPA_RG03	<ul style="list-style-type: none">• Le service « Page d'accueil » comprend les rôles suivants :<ul style="list-style-type: none">• Accès• Flux RSS – Visiteur => si la fonctionnalité « Bloc Flux RSS » est activée• Flux RSS – Auteur => si la fonctionnalité « Bloc Flux RSS » est activée <p>Le service « Gestion portail » comprend les rôles suivants :</p>

RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> Administrateur portail global => rôle existant Administrateur portail local => rôle existant Gestionnaire d'abonnements => nouveau rôle permettant de déléguer la gestion des abonnements au bloc établissement à des non-administrateurs, via « Gestion portail > Page d'accueil> Gestion du bloc portail », anciennement « Liste des flux » Gestionnaire de flux RSS => si la fonctionnalité « Bloc Flux RSS » est activée
RSS_BLOCPA_RG04	<p>Le rôle « Accès», paramétré par défaut dans le produit, permet:</p> <ul style="list-style-type: none"> d'accéder à la page d'accueil
RSS_BLOCPA_RG05	<p>Le rôle « Gestionnaire d'abonnements », paramétré par défaut dans le produit, permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> d'accéder à la page d'accueil, d'accéder à la liste des flux du bloc site établissement (menu de service "Administration -> page d'accueil -> Gestion du bloc portail") d'ajouter un ou plusieurs flux dans le bloc site établissement (menu de service "Administration -> page d'accueil -> Gestion des abonnements -> Nouvel abonnement")
RSS_BLOCPA_RG06	<p>Le rôle « Flux RSS - Visiteur », paramétré par défaut dans le produit, permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> d'accéder à la page d'accueil, créer des blocs de flux RSS sur la page d'accueil modifier ses blocs de flux RSS sélectionner un flux disponible dans un bloc à partir d'une sélection gérée par les gestionnaires de flux supprimer ses blocs de page d'accueil consulter le détail d'un bloc de flux RSS
RSS_BLOCPA_RG07	<p>Le rôle « Flux RSS - Auteur », paramétré par défaut dans le produit, permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> d'accéder à la page d'accueil, créer des blocs de flux RSS sur la page d'accueil modifier ses blocs de flux RSS sélectionner un flux disponible dans un bloc à partir d'une sélection gérée par les gestionnaires de flux ajouter un flux (par saisie de l'URL) dans un bloc RSS supprimer ses blocs de page d'accueil consulter le détail d'un bloc de flux RSS
RSS_BLOCPA_RG08	<p>Le rôle « Gestionnaire de flux RSS», paramétré par défaut dans le produit,</p>


RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
	<p>permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • accéder à la gestion de la liste des flux RSS de l'établissement • ajouter un flux RSS à la sélection pour une population donnée • supprimer un flux RSS à la sélection pour une population donnée • modifier un flux RSS à la sélection pour une population donnée
RSS_BLOCPA_RG09	<p>Dans le cas où la fonctionnalité "Bloc Flux RSS" est activée, Kosmos recommande les rôles suivants sur le service "Page d'accueil":</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ personnel enseignant = rôle « Flux RSS - Auteur» ▪ personnel non enseignant = rôle « Flux RSS - Auteur» ▪ élèves = rôle « Flux RSS- Visiteur» ▪ parents = rôle « Flux RSS - Visiteur» ▪ autres = rôle « Flux RSS - Visiteur »
RSS_BLOCPA_RG10	<p>Dans le cas où la fonctionnalité "Bloc Flux RSS" n'est pas activée, les profils ci-dessous ont les rôles suivants sur le service "Page d'accueil" par défaut produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • personnel enseignant = rôle « Accès » • personnel non enseignant = rôle « Accès » • élèves = rôle « Accès » • parents = rôle « Accès » • autres = rôle « Accès »
RSS_BLOCPA_RG11	<p>Par défaut, les administrateurs ont le rôle "Gestionnaire d'abonnements" et le rôle « Flux RSS - Gestionnaire de flux » sur le service « Page d'accueil » si la fonctionnalité est activée.</p>
RSS_BLOCPA_RG12	<p>Les comptes assistance niveau 1 ont accès en lecture seule à l'entrée du menu de service "Administration -> Page d'accueil -> Gestion des flux RSS".</p>
RSS_BLOCPA_RG13	<p>L'accès à la gestion des flux RSS est disponible via l'administration du portail (Administration -> Page d'accueil -> Gestion des flux RSS).</p>
RSS_BLOCPA_RG14	<p>L'ajout d'un bloc sur la page d'accueil se fait depuis la page d'accueil elle-même. Au survol d'une zone disponible, l'action "Ajouter un bloc" s'affiche.</p> <p>En cliquant, l'utilisateur fait apparaître une popin lui permettant de sélectionner un bloc parmi une liste déroulante (cf maquettes 2 et 3).</p> <p>Cette fonctionnalité est disponible même si la fonctionnalité "Bloc Flux RSS" n'est pas activée sur le projet.</p>
RSS_BLOCPA_RG15	<p>La liste des blocs disponibles à l'ajout est constituée à partir du profil de l'utilisateur et des paramètres projet (activation ou non de certains blocs).</p> <p>Seuls les blocs disponibles et non présents dans la page d'accueil (hormis le bloc Flux RSS et ceux pouvant être ajoutés plusieurs fois) sont affichés dans</p>

RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
	<p>la liste déroulante.</p> <p>Lors de l'ajout d'un bloc, le paramétrage initial du bloc est repris (celui défini par l'équipe projet).</p> <p>Dans un premier temps, cette liste est constituée de tous les blocs sauf ceux liés aux rubriques (blog, forum, chat). Ex : Messagerie, Cahier de textes, Travail à faire... dans la mesure où l'utilisateur n'a pas déjà le bloc présent dans sa page d'accueil</p>
RSS_BLOCPA_RG16	<p>Lors de l'activation de la fonctionnalité " Bloc Flux RSS", il est possible d'ajouter un bloc flux RSS à la page d'accueil des utilisateurs ayant le rôle :</p> <ul style="list-style-type: none"> Flux RSS - Auteur, Flux RSS - Visiteur, <p>Le bloc vient se positionner automatiquement comme dernier bloc de la page d'accueil de l'utilisateur.</p> <p>L'ajout du bloc flux RSS lors de l'activation de la fonctionnalité n'est pas contraint par la limite du nombre de blocs autorisés sur la page d'accueil.</p> <p>Exemple : l'utilisateur a 9 blocs sur sa page d'accueil (9 limite maximale autorisée). A l'activation par l'équipe projet du bloc flux RSS, cela porte à 10 le nombre de blocs sur la page d'accueil.</p> <p>Si l'utilisateur veut ajouter un nouveau bloc, il sera obligé de supprimer 2 blocs au préalable.</p>
RSS_BLOCPA_RG17	<p>Il est possible d'activer ou non un bloc de flux RSS lors du déploiement selon les caractéristiques définies avec l'équipe projet ENT en précisant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Titre du bloc Affichage par défaut Liste du ou des flux RSS avec leur titre les populations cibles <p>Il est possible de déployer un bloc de flux RSS par type de population.</p> <p>Par défaut produit, aucun bloc de flux RSS n'est activé sur la page d'accueil.</p>
RSS_BLOCPA_RG18	<p>Les utilisateurs peuvent modifier dans un bloc de flux RSS, les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le titre du bloc de flux RSS (cf règle RSS_BLOCPA_RG21) Le mode d'affichage (cf règle RSS_BLOCPA_RG20) Le nombre d'articles à afficher (cf règle RSS_BLOCPA_RG23) La possibilité d'ouvrir le contenu d'un article dans l'ENT ou sur le site source du flux (paramétrage projet/utilisateur) (cf règle RSS_BLOCPA_RG24) L'affichage ou non de la description du flux RSS (cf règle

RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
	<p>RSS_BLOCPA_RG25)</p> <p>Les paramètres s'appliquent à l'ensemble des flux ajoutés dès que l'utilisateur clique sur "Valider".</p>
RSS_BLOCPA_RG19	<p>Le bouton "Annuler" disponible dans les préférences d'un bloc de flux RSS permet d'effacer la saisie en cours et de revenir à l'état de la dernière validation.</p> <p>En cas de changement de page sans valider, les données saisies sont perdues.</p>
RSS_BLOCPA_RG20	<p>La liste déroulante du mode d'affichage comprend les valeurs suivantes (cf maquettes pour voir le rendu à l'affichage des flux) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vignette + titre + résumé => valeur par défaut • Titre + résumé • Titre
RSS_BLOCPA_RG21	<p>Le titre du bloc de la page d'accueil est un champ obligatoire et reste modifiable par l'utilisateur à l'aide du champ "Titre du bloc".</p>
RSS_BLOCPA_RG22	<p>Le titre de chaque flux RSS reste modifiable par l'utilisateur à l'aide du champ "Titre du flux" si l'utilisateur a le rôle "Flux RSS - Auteur" ou "Flux RSS - Gestionnaire de flux" lors de l'ajout d'un flux depuis la popin uniquement</p>
RSS_BLOCPA_RG23	<p>Le nombre d'articles affichés par flux est paramétré à l'aide d'une liste déroulante avec des valeurs comprises entre 1 et Y (pas de 1). Par défaut produit, Y=10.</p>
RSS_BLOCPA_RG24	<p>L'affichage d'un article du flux RSS dans l'ENT ou sur le site source est un paramètre projet, avec la possibilité que ce soit l'utilisateur lui-même qui choisisse.</p> <p>Par défaut produit, l'utilisateur ne peut pas choisir et la valeur par défaut produit est "Ouvrir dans l'ENT".</p>
RSS_BLOCPA_RG25	<p>La description du flux RSS est affichée si la case "Description du fil" est cochée (affichage entre titre du flux et titre du premier article). Par défaut, cette case n'est pas cochée.</p> <p>Dans le cas où plusieurs flux RSS sont insérés, le champ "Description du fil" et la case à cocher sont grisés (si la case était sélectionnée, elle est désélectionnée et grisée).</p>
RSS_BLOCPA_RG26	<p>La fréquence de mise à jour du flux est un paramètre projet. Par défaut produit, la valeur de ce paramètre est de 15 minutes.</p> <p>Attention : la valeur par défaut sera revue selon l'architecture technique projet.</p>
RSS_BLOCPA_RG27	<p>Depuis le bloc de flux RSS, l'utilisateur peut ajouter/modifier des flux RSS en cliquant sur le lien "Ajouter un autre flux" .</p>

RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
	<p>Selon son rôle sur le service page d'accueil, il pourra :</p> <ul style="list-style-type: none"> rôle "Flux RSS - Visiteur" => sélectionner un flux RSS parmi une liste déroulante directement depuis le bloc rôle "Flux RSS - Auteur" => sélectionner un flux RSS parmi une liste et/ou ajouter manuellement un flux à l'aide d'une popin (cf maquette 5)
RSS_BLOCPA_RG28	La popin de consultation d'un article sur l'ENT (case "Ouvrir sur l'ENT" indiquée) est modale, et affiche le contenu complet du flux RSS avec la possibilité de consulter l'article sur le site source via le bouton d'action "Lire l'article d'origine".
RSS_BLOCPA_RG29	Les articles d'un flux RSS sont conservés dans une limite fixée à N=100. Ce qui signifie que l'utilisateur peut afficher jusqu'à N articles dans la vue plus de détails (maquette 9).
RSS_BLOCPA_RG30	Un utilisateur peut supprimer un bloc de flux RSS depuis sa page d'accueil à l'aide de l'icône "x" (croix).
RSS_BLOCPA_RG31	<p>Les utilisateurs ayant le rôle "Flux RSS - Gestionnaire de flux" ont accès à l'entrée du menu de service "Gestion des flux RSS" depuis l'administration du portail et l'entrée "Page d'accueil".</p> <p>Cet écran permet d'ajouter un ou plusieurs flux de référence, en définissant les populations et/ou les utilisateurs cibles.</p>
RSS_BLOCPA_RG32	<p>Dans le cas où un flux est supprimé de la liste des flux RSS, celui-ci ne sera plus proposé à la sélection aux utilisateurs concernés.</p> <p>Par contre si ce flux est déjà utilisé dans un bloc, il n'est pas supprimé et reste consultable par les utilisateurs.</p>
RSS_BLOCPA_RG33	<p>Il est possible de définir une liste de flux RSS disponibles lors de l'activation de la fonctionnalité "Bloc Flux RSS" (titres, URL et cibles).</p> <p>La liste est à établir avec l'équipe projet avant le déploiement. Par défaut produit, la liste est vide.</p> <p>L'équipe projet peut proposer une liste de flux RSS à laquelle les utilisateurs pourront s'abonner, en indiquant pour chaque flux :</p> <ul style="list-style-type: none"> URL Nom du flux <p>Auquel cas, les utilisateurs les retrouveront dans leur liste de flux proposés.</p>
RSS_BLOCPA_RG34	<p>Le bouton "Ajouter un flux RSS" permet d'afficher un nouvel écran (maquette 11) pour définir :</p> <ul style="list-style-type: none"> le titre du flux RSS l'URL du flux RSS les droits d'accès population (sous forme d'onglet => cf. service

RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
	<p>"dossiers partagés")</p> <ul style="list-style-type: none"> les droits d'accès utilisateur (sous forme d'onglet => cf. service "dossiers partagés") <p>L'URL du flux RSS est vérifiée au moment de la validation uniquement. En cas d'erreur, le message RSS_BLOCPA_MESS_07 s'affiche et l'utilisateur reste sur l'écran de description du flux RSS.</p>
RSS_BLOCPA_RG35	<p>Les actions disponibles dans le tableau listant les flux RSS disponibles par population sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> consulter (accès en consultation uniquement aux écrans titre + accès population + accès utilisateurs) modifier (cf. maquette 12) supprimer (en cas de suppression le message RSS_BLOCPA_MESS_03 s'affiche)
RSS_BLOCPA_RG36	Un message de confirmation RSS_BLOCPA_MESS_04 s'affiche si l'utilisateur clique sur la croix de suppression d'un bloc de flux RSS sur la page d'accueil.
RSS_BLOCPA_RG37	Si l'utilisateur souhaite ajouter un nouveau bloc depuis la page d'accueil et que la limite du nombre de blocs affichés en page d'accueil est atteinte, le message bloquant RSS_BLOCPA_MESS_05 s'affiche.
RSS_BLOCPA_RG38	Dans le cas d'un utilisateur ayant des accès sur plusieurs établissements à la fonctionnalité Bloc Flux RSS, la sélection des flux RSS correspond à celle de l'établissement courant.
RSS_BLOCPA_RG39	<p>L'utilisateur a les droits d'accès à la page d'accueil correspondant à l'établissement courant.</p> <p>Exemple : Sur l'établissement A, l'utilisateur a le rôle "Flux RSS - Auteur" et sur l'établissement B, le rôle "Accès". Par conséquent cet utilisateur ne pourra pas sur la page d'accueil de l'établissement B, ajouter de bloc Flux RSS, ni visualiser les blocs ajoutés depuis l'établissement A.</p>
RSS_BLOCPA_RG40	Dans la popin d'ajout d'un flux RSS pour le rôle "Flux RSS - Auteur", lors de la sélection d'un flux depuis la liste déroulante, les informations "URL du flux" et "titre du flux" peuvent être automatiquement complétées, et restent modifiables par l'utilisateur.
RSS_BLOCPA_RG41	<p>Dans la popin d'ajout d'un flux RSS pour le rôle "Flux RSS - Auteur", après avoir renseigné une URL, le champ "Titre" reste vide.</p> <p>L'utilisateur peut cliquer sur le lien "Reprendre le titre du flux" pour que l'information du titre soit automatiquement reprise du flux RSS.</p>
RSS_BLOCPA_RG42	<p>Dans le cas où un article d'un flux RSS contient des pièces jointes, celles-ci sont affichées sous forme de liste dans la popin de détails si l'utilisateur a coché "Ouvrir sur l'ENT".</p> <p>Le titre d'une pièce jointe est identifié à partir de son URL (exemple : http://www.example.org/derniere_photo_ski.jpg => titre de la pièce jointe "derniere_photo_ski.jpg").</p>

RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
RSS_BLOCPA_RG43	Lors de l'ajout d'un bloc sur la page d'accueil, si celui-ci est paramétré au niveau projet comme supprimable mais non déplaçable, l'utilisateur peut tout de même l'ajouter sur n'importe quel emplacement disponible de la page.
RSS_BLOCPA_ERGO_01	La liste déroulante affichant la sélection des flux RSS se présente de la manière suivante : <Titre du flux RSS> - <URL du flux RSS>. L'affichage est tronqué en cas dépassement.
RSS_BLOCPA_ERGO_02	Le lien "Afficher plus" de la page "plus de détails" (maquette 4) d'un bloc permet d'afficher les Y prochains articles (ici Y=10) et ce jusqu'à N (N=100). Une scrollbar vertical permet de faire défiler sur la même page l'ensemble des articles du ou des flux du bloc (pas de pagination).
RSS_BLOCPA_ERGO_03	Le titre d'un flux RSS et son icône sont cliquables et renvoient vers la page du site, si l'URL du site est renseignée dans le flux RSS
RSS_BLOCPA_ERGO_04	Le titre d'un article est cliquable et renvoie (selon le paramétrage) vers le détail de l'article soit dans l'ENT soit dans le site source.
RSS_BLOCPA_ERGO_05	Le lien "Plus de détails" affiché dans un bloc de flux RSS renvoie vers la page de détails du bloc concerné.
RSS_BLOCPA_ERGO_06	L'affichage de la date de publication des articles se fait sous forme "sociale" (ex : il y a 3 minutes, il y a une semaine...)
RSS_BLOCPA_ERGO_07	Dans un bloc de flux RSS, les articles sont classés par ordre antichronologique (du plus récent au plus ancien).
RSS_BLOCPA_ERGO_08	Dans la page de détails des articles d'un bloc de flux RSS, les articles sont classés par ordre antichronologique (du plus récent au plus ancien).
RSS_BLOCPA_ERGO_09	Au survol de la date d'un article d'un flux RSS, l'infobulle RSS_BLOCPA_MESS_01 s'affiche.
RSS_BLOCPA_ERGO_11	Dans la popin de visualisation d'un article, le bouton "Lire l'article d'origine" ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur par défaut de l'utilisateur sur l'article dans le site source.
RSS_BLOCPA_ERGO_12	La liste des flux RSS pour les gestionnaires de flux est affichée par ordre alphabétique sur le titre du flux RSS.
RSS_BLOCPA_ERGO_13	Les colonnes "Titre du flux", "URL du flux" et "Population" du tableau des flux RSS sont triables.
RSS_BLOCPA_ERGO_14	Un message d'information RSS_BLOCPA_MESS_06 est affiché dans la page du menu de service "Gestion des flux RSS".
RSS_BLOCPA_ERGO_15	Dans le mode d'affichage "Vignette + Titre + Résumé", la vignette correspond à une image tronquée de l'image renvoyée par le flux RSS. Si les vignettes ne sont pas présentes dans le flux, le texte de l'article est calé à gauche (pas de vignette par défaut).
RSS_BLOCPA_ERGO_16	L'icône d'un flux RSS correspond au favicon renvoyé par le flux. Si aucun favicon n'est trouvé pour le flux, l'icône  est affichée à la place.
RSS_BLOCPA_ERGO_17	La popin d'affichage d'un article d'un flux RSS dans l'ENT est modale, non déplaçable avec une largeur fixe et une hauteur variable.

RÈGLES DE GESTION	DESCRIPTION
RSS_BLOCPA_ERGO_18	La saisie d'un titre de flux RSS est limitée à 1024 caractères.
RSS_BLOCPA_ERGO_19	La saisie d'une URL de flux est limitée à 1024 caractères.
RSS_BLOCPA_ERGO_21	La zone "Ajouter un bloc" s'affiche au survol d'un espace disponible pour un bloc.
RSS_BLOCPA_ERGO_22	Dans la popin d'ajout d'un flux RSS pour le rôle "Flux RSS - Auteur", lors de la sélection d'un flux depuis la liste déroulante, les informations "URL du flux " et "Titre du flux" sont automatiquement complétées, et restent modifiables par l'utilisateur.
RSS_BLOCPA_ERGO_23	Un message d'information RSS_BLOCPA_MESS_08 est affiché après l'ajout de nouveaux flux RSS dans le bloc ne comportant aucun élément.

3.2 Liste des messages du service

N°	TYPE	MESSAGE
RSS_BLOCPA_MESS_01	infobulle au survol de la date d'un article à l'affichage	Publié le <jj/mm/aaaa>
RSS_BLOCPA_MESS_03	Popin de confirmation	Souhaitez-vous supprimer ce flux RSS?
RSS_BLOCPA_MESS_04	Popin de confirmation	Souhaitez-vous supprimer ce bloc de votre page d'accueil?
RSS_BLOCPA_MESS_05	Message bloquant	Vous ne pouvez plus ajouter de nouveaux blocs de flux RSS en page d'accueil car la limite autorisée st atteinte (fixée à <N>).
RSS_BLOCPA_MESS_06	Message d'information dans la liste des flux RSS (gestionnaire de flux)	Vous pouvez configurer les listes de flux RSS : choix du format d'affichage et sélection des populations vers lesquelles diffuser ces listes.
RSS_BLOCPA_MESS_07	Message d'erreur	Veuillez vérifier l'URL du flux RSS car son format ne semble pas valide.
RSS_BLOCPA_MESS_08	Message d'information	Ce bloc ne contient aucun élément. Merci de férier la configuration de ce bloc ou bien de patienter pendant la mise à jour des informations.


3.3 Paramétrage

STATUT	PARAMÈTRE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES	VALEUR PAR DÉFAUT
NOUVEAU	Activation de la fonctionnalité "Bloc flux RSS"	Permet d'afficher le bloc flux RSS dans la liste des blocs disponibles en page d'accueil des utilisateurs.	Activé, désactivé	Activé


STATUT	PARAMÈTRE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES	VALEUR PAR DÉFAUT
NOUVEAU	Rôles par défaut sur le service flux RSS	Permet de définir les rôles par défaut sur la page d'accueil si la fonctionnalité "Bloc Flux RSS" est activée.	<ul style="list-style-type: none"> Flux RSS - Visiteur Flux RSS - Auteur Gestionnaire de flux RSS 	<ul style="list-style-type: none"> personnel enseignant = rôle « Flux RSS - Auteur » personnel non enseignant = rôle « Flux RSS - Auteur » élèves = rôle « Flux RSS-Visiteur » parents = rôle « Flux RSS - Visiteur » autres = rôle « Flux RSS - Visiteur »
NOUVEAU	Rôles par défaut sur le service Gestion portail	Permet de définir les rôles par défaut sur le service « Gestion portail » si la fonctionnalité "Bloc Flux RSS" est activée.	<ul style="list-style-type: none"> Gestionnaire de flux RSS 	Aucune attribution
			•	•
NOUVEAU	Paramétrage à l'utilisateur du mode d'ouverture d'un article depuis le bloc en page d'accueil et la page de détails des flux	<p>Permet d'indiquer si les utilisateurs peuvent modifier la valeur du mode d'ouverture d'un article issu d'un flux RSS.</p> <p>Si oui, ils peuvent décider d'ouvrir les articles de flux dans l'ENT ou bien dans le site source du flux.</p> <p>Si non, ils visualisent en lecture seule, la valeur paramétrée par défaut</p>	Oui, Non	Non
NOUVEAU	Ouverture d'un article d'un flux RSS	Permet d'indiquer si l'article d'un flux RSS s'ouvre dans l'ENT ou bien dans le site source du flux.	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir dans l'ENT Ouvrir dans le site source du 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir dans l'ENT

STATUT	PARAMÈTRE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES	VALEUR PAR DÉFAUT
			flux	


3.4 Maquettes des écrans




Maquette 1 - Affichage des blocs Flux RSS sur la page d'accueil (bloc 1 seul flux, et bloc plusieurs flux)




Maquette 2 - Affichage d'une zone "Ajouter un bloc" au survol de la zone




Maquette 3 - Affichage de la popin de sélection d'un bloc à ajouter sur la page d'accueil



Maquette 4 - Nouveau bloc de flux RSS (rôles "Flux RSS - Auteur" et "Flux RSS - Gestionnaire de flux")



Maquette 5 - Ajout d'un flux RSS dans un bloc (rôles "Flux RSS - Auteur" et "Flux RSS - Gestionnaire de flux")



Maquette 6 - Bloc avec plusieurs flux (rôles "Flux RSS - Auteur" et "Flux RSS - Gestionnaire de flux")



Maquette 7 – Paramétrage d'un nouveau bloc pour un utilisateur ayant le rôle « Flux RSS – visiteur » (=> sélection dans la liste des flux uniquement)

Rechercher dans l'ENT
+

Vers Cite scolaire Colt et Emanche

admin coltemanche
Mes sites
?

Mon espace
par
k-d'école

Accueil
Cahier de textes
Vie scolaire
Services personnels
Ressources

Vous êtes ici : Ma page d'accueil

Cite scolaire Colt et Emanche
Conseils de classe 1er trimestre
publié le 13/12/2009


Actualités Institutionnelles
Académie de Nantes
rubrique kdecolen3-2294 : Bienvenue
publié le 16/10/2013
Article kdecolen3-2294 bis
publié le 15/10/2013
Toutes les actualités

Messagerie
Boîte de réception (12)
Messagerie ENT mar. 22 oct. [K-d'école] - Nouvelle réponse au formulaire - Te...
Messagerie ENT mar. 22 oct. [K-d'école] - Mise en ligne d'un formulaire - Test ...
Messagerie ENT mar. 22 oct. [K-d'école] - Nouvelle réponse au formulaire - Te...


<Titre bloc de flux RSS 2>
<Titre flux RSS 2>
Titre de l'article 1 - il y a 2 minutes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Titre de l'article 2 - il y a 20 minutes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Titre de l'article 3- il y a 1 semaine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Plus de détails

<Titre bloc de flux RSS 1>
Flux
<Titre flux RSS1> - <URL flux RSS1>
Flux
Sélectionnez le flux RSS dans la liste
Ajouter un autre flux
Paramètres d'affichage
Titre du bloc
<Titre bloc de flux RSS 1>
Affichage
Vignette + Titre + Résumé
Nombre d'articles
5
Ouvrir les articles
dans l'ENT
dans le site d'origine
Description du fil
Afficher
Mise à jour
15 minutes
Annuler Valider
Titre de l'article 1- il y a 2 minutes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Plus de détails








Maquette 8 - Bloc avec plusieurs flux (rôle "Flux RSS - Visiteur")





Maquette 9 - Vue plus de détails d'un bloc de flux RSS (page détails d'un bloc)



Maquette 10 - Ecran de gestion des listes de flux RSS (entrée du menu service visible uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle "Gestionnaire de flux RSS")

Rechercher dans l'ENT    Vers Cite scolaire Colt et Emanche  admin coltemanche  Mes sites  

Mon espace par 

Accueil Cahier de textes Vie scolaire Services personnels Ressources 

Administration Vous êtes ici : [Administration](#) > [Page d'accueil](#) > [Gestion des flux RSS](#) > Nouveau flux

Page d'accueil
Gestion des flux RSS








Nouveau flux RSS


Informations générales Accès population Accès utilisateur


URL du flux

Titre du flux

Maquette 11 - Ecran d'ajout d'un flux RSS dans la sélection avec les accès (accès population et/ou accès utilisateur)

Rechercher dans l'ENT    Vers Cite scolaire Colt et Emanche  admin coltemanche  Mes sites  

Mon espace par 

Accueil Cahier de textes Vie scolaire Services personnels Ressources 

Administration Vous êtes ici : [Administration](#) > [Page d'accueil](#) > [Gestion des flux RSS](#) > Modification d'un flux RSS

Page d'accueil
Gestion des flux RSS


Modification d'un flux RSS

Informations générales Accès population Accès utilisateur


URL du flux

Titre du flux

Maquette 12 - Modification d'un flux RSS de la liste (gestionnaire de flux RSS)



Maquette 13 - affichage de la description du fil RSS dans le bloc



Maquette 14 - popin de visualisation d'un article sur l'ENT